





И АТИШАЕ КИДРОИЗОЛЯЦИЯ



РЕМОНТ БЕТОНА



КОНСТРУКЦИОННОЕ УСИЛЕНИЕ



ИНЪЕКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ



ЗАКРЕПЛЕНИЕ АРМАТУРЫ



АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА МЕТАЛЛА



УХОД ЗА БЕТОНОМ



**ПО**ЛЫ ПОЛЬ



ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ



КЛЕИ И ЗАТИРКИ ДЛЯ ПЛИТКИ



ДОБАВКИ В БЕТОНЫ И РАСТВОРЫ



ЭПДМ МЕМБРАНЫ



ИНЪЕКЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ЭФФЕКТИВНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ



www.gydrozo.ru

# Манодил ПС 190

### Герметики

Двухкомпонентный полисульфидный герметик холодного отверждения с низким модулем упругости для швов, подверженных агрессивному воздействию химической среды. Подходит для эксплуатации в условиях гидростатического давления.



- Полимеризуется по всему объему одновременно;
- Тиксотропный;
- Высокая адгезия к различным
- материалам; – Эластичный;
- Высокие химстойкость и атмосферостойкость;
- После отверждения подходит для эксплуатации в условиях постоянного гидростатического давления.

## Манодил Цем

### ерметики

Двухкомпонентный полимерцементный герметик для швов с высокой эластичностью и хорошей адгезией, предназначен для герметизации деформационных швов и стыков в бетоне, блочных модулях и каменной кладке.



- Выдерживает подвижки шва до 15%;
- Высокая химстойкость и долговечность;
- Высокая адгезия к влажным поверхностям;
- Тиксотропный:
- Подходит для швов, находящихся в постоянном контакте с водой;
- Не токсичен, не огнеопасен, не загрязняет окружающую среду.

## Манодил ПУ 174

### Герметики

Однокомпонентный тиксотропный герметик на полиуретановой основе, обладает высокой эластичностью и адгезией к большинству строительных материалов.



- Готовый к применению однокомпонентный состав;
- Высокая долговечность;
- Высокая адгезия к различным материалам;
- Тиксотропный. Подходит для вертикальных и потолочных поверхностей;
- Не содержит растворителей. Не токсичен, не огнеопасен, не загрязняет окружающую среду.

## Манодил ПУ 696

### ерметики

Двухкомпонентный герметик на полиуретановой основе, обладает высокой стойкостью к агрессивным средам (кислотам, щелочам, растворителям, промышленным моющим средствам, и т.д.).



- Высокая механическая прочность;
- Высокая химстойкость;
- Не требует применения специального оборудования:
- Благодаря низкой вязкости позволяет полностью заполнить шов, обеспечив надежную герметизацию и защиту конструкций.

## Манодил Свелл 1К

### Герметики

Однокомпонентный набухающий в воде герметик, обладающий высокими механическими характеристиками, предназначенный для герметизации угловых стыков, швов, вводов коммуникаций и когда невозможно применение традиционных твердых герметиков.



- Высокие физико-механические показатели;
- Увеличивается в объеме в два раза при контакте с водой;
- Обеспечивает гидроизоляцию соединения, не теряя своей эластичности;
- Высокая прочность сцепления с бетоном, металлом, стеклом и т.п.

## Герметики:

- Манодил ПС 190
- Манодил Цем
- Манодил ПУ 186
- Манодил ПУ 174
- Манодил ПУ 174
- Манодил ПУ 696
- Манодил Свелл 1К
- Витрафин Бонд Ф
- Витрафин Бонд Х
- Витрафин Флекс

### Эластичные ленты и шпонки:

- Манодил Про
- Манодил Гео
- Витраджоинт Деф

### Набухающие профили (шнуры):

— Манодил Свелл

# Перфорированные инъекционные шланги:

– Инжпайп

### Вспомогательные материалы:

– ДенсТоп ПУ 90

## Витрафин Флекс

### Герметики

Однокомпонентный пастообразный герметик на основе полиолефинов, предназначенный для герметизации элементов ввода коммуникаций (труб, кабелей и т.п.), полостей и активных течей. Герметик не затвердевает, а остается перманентно пластичным после нанесения.



- Постоянно пластичный безусадочный материал;
- Возможно нанесение на влажную поверхность;
- Выдерживает высокое гидростатическое давление;
- Совместим с большинством строительных материалов.

## Манодил Про

Эластичные ленты и шпонки

Гомогенная лента на основе термопластичного эластомера для гидроизоляции швов, стыков и трещин в строительных конструкциях, подверженных динамическим нагрузкам и находящихся в условиях воздействия значительного гидростатического давления.



- Высокие физико-механические показатели:
- Высокая химстойкость;
- Широкий диапазон температуры эксплуатации;
- Высокая водонепроницаемость;
- Высокая стойкость к УФ-излучению и воздействию атмосферных осадков;
- Простота монтажа.

## Манодил Гео

Эластичные ленты и шпонки

Трехслойная эластичная гидроизоляционная лента для устройства деформационных швов с внешними слоями из полипропиленового нетканого полотна, внутренним - из термопластичного эластомера.



- Очень высокая эластичность;Возможно нанесение на влажную
- поверхность; — Высокая химстойкость;
- Простота монтажа.

## Манодил Свелл

Набухающие профили

Профиль из гидрофильной резины, который предназначен для герметизации холодных и конструкционных швов и стыков.



- Эффективная герметизация швов за счет увеличения в объеме до 3-8 раз;
- Простота монтажа;
- Многообразие профилей с различными характеристиками;
- Высокая химстойкость и долговечность;
- Высокая морозостойкость;
- Не теряет своих свойств при многократных циклах увеличения в объеме.

## Инжпайп

Перфорированные инъекционные шланги

Система для герметизации швов бетонирования при новом строительстве, состоит из гибкого перфорированного шланга, инъекционных пакеров, шлангов высокого давления, крепежей, заглушек и соединительных деталей.



- Небольшой расход инъекционной смолы:
- Обеспечивает полную и надежную герметизацию;
- Инъектирование проводится под небольшим давлением;
- Нет необходимости прерывать другие работы при установке системы.



## Контакты



**Mockba** +7 (495) 660-96-27



**Санкт-Петербург** +7 (812) 240-06-88



**Екатеринбург** +7 (343) 287-08-22



**Казань** +7 (843) 238-48-04



**Ростов-на-Дону** +7 (863) 300-49-00



**Пермь** +7 (905) 860-03-31



**Нижний Новгород** +7 (903) 044-94-25



**Севастополь** +7 (918) 858-51-50



**Хабаровск** +7 (909) 870-71-00

# Интернет



**Вебсайт** www.gydrozo.ru



Facebook facebook.com/gydrozo



**Instagram** instagram.com/gydrozo



**BKOHTAKTE** vk.com/gydrozo



YouTube youtube.com/gydrozovideo











# Сделайте правильный выбор!

Гидрозо – российский производитель строительной химии с пятнадцатилетней историей. Современное оснащение производственных корпусов и лабораторий, качественное сырье, квалифицированные подрядные организации, наличие филиалов, обширная дилерская сеть и отлаженная система логистики позволяют нам оперативно реагировать на запросы наших клиентов – предлагать оптимальные комплексные решения, обеспечивать бесперебойное производство работ и достигать отличных результатов в проектах любой сложности.